

عرض سعر توريد وتركيب مصعد

المحترم

المكرم مصعب الحربي

بعد التحية ،،

<p>Alf Pro</p>

| المواصفات العامة    |   |             |                  |
|---------------------|---|-------------|------------------|
| نوع المصعد          | سكني  | نوع البناية | مبني سكني        |
| العنوان             |   | السرعة      |                  |
| وضع الماكينة        | فوق السطح   | عدد الوقفات | 0                |
| الحمولة             | 0   | عدد الأشخاص | 0                |
| عدد جهات الدخول     | 0   |             |                  |
| نوع الماكينة        | Alberto Sassi Gearless G-300 TC ماكينة  |             |                  |
| جهاز تشغيل المصعد   | جهاز تشغيل يدوي   |             |                  |
| طريقة التشغيل       | تشغيل يدوي  |             |                  |
| مسميات الوقفات      | ثلاث وقفات  |             |                  |
| التيار الكهربائي    | تيار 380  |             |                  |
| موقع غرفة الماكينات | داخل البئر  |             |                  |
| البئر               |   |             |                  |
| مبني من             | أعمدة خرسانية وبلك  |             |                  |
| المقاس الداخلي      | العرض:  | 0,0000      | الارتفاع: 0.0000 |
| الأبواب الخارجية    |   |             |                  |
| طريقة التشغيل       | أبواب فتح مركزي تلقائي الفتح  |             |                  |
| مصنوعة من           |   |             |                  |
| مقاساتها            | العرض:  | 0,0000      | الارتفاع: 0.0000 |
| الدلائل والتعليق    |   |             |                  |
| Copper              | Various designs & colors options, many patterns & shapes according to your taste and choice |             |                  |
| White Silver        | Various designs & colors options, many patterns & shapes according to your taste and choice |             |                  |
| الصاعدة             |   |             |                  |
| النوع               | كبينة   |             |                  |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      | المقاس الداخلي |
| مصنوعة من                            | صناعة تركي     |
| إضاءة الطوارئ والإتارة               | انارة كهربائية |
| P001 رخام كابينة                     |                |
| Cooper 501036 مقبض كيبنة<br>HANDLE > | Cooper 501036  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | <b>لوحة الطلب الداخلية</b> |
|  | لوحة داخلية الفا 20        |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <b>لوحة الطلب الخارجية</b>  |
| White Silver       | Various designs & colors options, many patterns & shapes according to your taste and choice |
| النوع              | لوحة خارجية   |
| في الوقفة الرئيسية | الوقفة الرئيسية   |
| في الوقفات الأخرى  | اخرى  |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
|                    | <b>أجهزة الطوارئ والأمان</b> |
| Italian VGA Cart   | Italian VGA Cart             |
| NLC Italian Device | NLC Italian Device           |
| SMS Italian Device | SMS Italian Device           |
| Turkey Sky Cart    | Turkey Sky Cart              |

|             |                         |   |
|-------------|-------------------------|---|
|             | <b>التوريد والتركيب</b> |   |
| مدة التوريد | 30 يوم                  | مدة التوريد 30 يوم تحتسب من تاريخ استلام الدفعة المقدمة حسب العقد   |
| مدة التركيب | 15 يوم                  | مدة التركيب ( 60 يوم) تبدأ من تاريخ استلام الموقع كما يتعهد الطرف الأول&nbsp; ببدء العمل بالتركيب بالشكل الذي يتناسب مع تجهيز الطرف الثاني للموقع وسداد الدفعات ووضع منسوب البلاط وجميع التحضيرات (كهربائية من تمديدات وخلافه) ولا يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الطرف الأول&nbsp; في حال عدم التزامه بسداد الدفعات المطلوبة فور استحقاقها كما يحق للطرف الأول إيقاف العمل عن التركيب اذا لم يتم الطرف الثاني بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة ولا تحسب مدة التأخير في الدفع من أصل مدة التسليم ويستحق الطرف الاول مدة اضافية مماثلة نتيجة تأخير الدفعات ، وفي حالة الانتهاء من اعمال تشغيل وتسليم المصعد ولم يتم سداد باقي الدفعات المستحقة علي الطرف الثاني يحق للطرف الأول إيقاف تشغيل المصعد حتى يتم سداد الدفعة المستحقة&nbsp; كما يحق للطرف الأول: عدم إكمال العمل.<br>عدم إكمال جزء من العمل.<br>أخذ ما تم توريده في حال عدم سداد الطرف الثاني قيمتها. |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
|                    | <b>السعر</b>          |
| السعر              | 60000,0000 ريال سعودي |
| الضريبة 15%        | 0,1500 ريال سعودي     |
| السعر شامل الضريبة | 69000,0000 ريال سعودي |

|  |                |
|--|----------------|
|  | <b>الدفعات</b> |
|  | %              |

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | <b>الأعمال الإضافية</b> |
|  | انشاء بئر اضافي         |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| انشاء بئر على حسب المواصفات الفنية |   |
| شروط الدفع                         |   |
| الأعمال التحضيرية                  |   |
| الوصف                              | أعمال تحضيرية   |
| الشروط                             | <p>جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثاني ( العميل ) قبل بدء أعمال تركيب المصاعد ، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا وفقاً للانظمة والأسس المتبعة :-</p> <p>تجهيز بئر خاص مزود بانارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية اللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .<br/> تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أو حسب الرسم المعتمد .<br/> تجهيز فتحات المداخل لتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .<br/> التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب .<br/> توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والابواب ، وذلك عند اللزوم .<br/> تأمين غرفة ماكينات تكون أعلى البئر مباشرة ومجهزة بباب وشباك &amp;nbsp; .<br/> تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لأدخال السكك داخل بئر المصعد .<br/> تأمين كافة التوصيلات اللازمة خارج بئر المصعد ، وحتى غرفة الماكينات .. &amp;nbsp; .<br/> تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .<br/> قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتأمين التيار الكهربائي الكافي واللازم ( 3 فاز + ارضي + معادل ) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة &amp;nbsp; .بالاضافة إلى تأمين التيار ( 1 فاز ) المطلوب لأعمال التركيب مقاسات أو أماكن مأخذ التيار والاسلاك حسب متطلباتنا .</p> |
| 1 .                                | العمل التحضيرى الأول لعقد محمد الحربي   |

|   |          |    |     |                          |    |     |
|---|----------|----|-----|--------------------------|----|-----|
| الضمان والصيانة   |          |    |     |                          |    |     |
| الضمان  | الماكينة | 3  | سنة | الأجزاء الأخرى(بالشهور ) | 12 | شهر |
| الصيانة المجانية  |          | 16 | شهر | بند الصيانة              |    |     |
| 2- &nbsp; الضمان: لمدة (عشر) سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع والكنترول خمس سنوات ، كما تلتزم الشركة باصلاح أو استبدال القطع التي يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال ( عامين ) &nbsp; من تاريخ الاستلام أو من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب شرط استمرار الصيانة مع الشركة |          |    |     |                          |    |     |

نأمل أن ينال عرضنا رضاكم واستحسانكم

إدارة العقود والمبيعات